




















**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
<b>3000</b>	<b>ЭВ-320</b>	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	7 150	
	<b>ЭВ-320Е</b>	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	8 150	
	<b>ИВ-99Б</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	12	5 950	
	<b>ИВ-99Е</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	6 990	
	<b>ИВ-101Б</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	17	11 800	
	<b>ИВ-101Е</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	13 450	
	<b>ИВ-98Е</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	10 200	
	<b>ИВ-98Б А</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 350	
	<b>ИВ-98Б М</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 950	
	<b>ИВ-107А</b>	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	40	23 100	
	<b>ИВ-107А-1.5</b>	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	41	28 000	
<b>ИВ-105-2.2</b>	19,8 .. 40,0	3000	2,7	380	79,5	39 400		
<b>1000-1500</b>	<b>ЭВ-320-4</b>	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6	7 200	
	<b>ИВ-0.5-25</b>	0,5	1500	0,18	380	5,2	7 650	
	<b>ИВ-127Э</b>	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	9 650	
	<b>ИВ-127</b>	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	13	9 750	
	<b>ИВ-104Б</b>	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	25	12 900	
	<b>ИВ-106</b>	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	26 500	
	<b>ИВ-105</b>	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42 / 380	84	36 300	
	<b>ИВ-104Б-6</b>	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	17 100	

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
<b>3000</b>	<b>ИВ-99 Н</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	14,5	9 900	
	<b>ИВ-98 Н</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	23,5	15 200	
	<b>ИВ-107Н</b>	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	46	29 100	
	<b>ИВ-107Н-1.5</b>	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	46	31 800	
	<b>ИВ-105Н-2.2</b>	19,8 .. 40	3000	2,7	380	83	50 900	
<b>1000 - 1500</b>	<b>ИВ-127Н</b>	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	15,5	12 500	
	<b>ИВ-06-25Н</b>	6,2	1500	0,53	380	33	27 900	
	<b>ИВ-104Н</b>	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	26,5	16 800	
	<b>ИВ-106Н</b>	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	29 400	
	<b>ИВ-105Н</b>	9,4 .. 24,2	1500	1,57	380	86	48 000	
	<b>ИВ-104Н-6</b>	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	23 100	

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА**

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р 42 / 220 / 380	Купить онлайн
<b>3000</b>	<b>ИВ-01-50</b>	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42 / 380	5	8 900	
	<b>ИВ-01-50Е</b>	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	9 970	
	<b>ИВ-02-50</b>	2	3000	0,2	380	5,3	8 750	
	<b>ИВ-05-50</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	15	9 950	
	<b>ИВ-05-50Е</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	11 700	
	<b>ИВ-11-50</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	29	16 800	
	<b>ИВ-11-50Е</b>	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	17 800	
	<b>КРАСНЫЙ МАЯК 99</b>	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 220 / 380	11,7	6900 / 7500 / 6900	

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	42	34 700	
	ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	42 / 380	122	91 800	
	ИВ-60-50	0 .. 60,0	3000	6	380	219	169 300	
1500	ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	17,5	12 600	
	ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	27	18 200	
	ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	35 500	
	ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	69 000	
	ИВ-43-25	0 .. 43,0	1500	6,00	380	233	153 000	
1000	ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	24 200	
	ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	380	155	96 800	
	ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	201 200	
	ИВ-94-16	0 .. 94,0	1000	7	380	395	241 300	

### ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

### ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	27 480	
	ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	42 280	
	ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	58 440	
1500	ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	28 440	
	ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	45 400	
	ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	59 640	
	ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	72 000	

### ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

### ДЛЯ ОПАЛУБКИ

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В   Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000-6000	ИВ-448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220 / 380   100	12,5	18 700	
	ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)   50	25,3	21 600	
	ИВ-448 (448-01)	3,73 .. 7,5	6000	0,79	220 / 42   200	24,8	19 700	

### ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

### АВТОМОБИЛЬНЫЕ

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ЭВ-401-01	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	33 000	
	ЭВ-401	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	36 400	
*	ИВ-536	1,1 .. 2,8	4300 или 8000	0,55	12 или 24	10,8	18 000	

\* Электрический автомобильный вибратор с синхронной частотой 4300 или 8000 об/мин в зависимости от напряжения.

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

### ДЛЯ ВИБРООБОРУДОВАНИЯ

МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В   Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
6000-9000	ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380   150	29	23 600	
	ИВ-111А	0,79	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 220   200	11,5	10 450	
	ИВ-08-100	0,8	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 380   200	15,3	18 900	
	ИВ-12-100	0,63	6000	0 .. 12,0	380   100	23,6	35 500	
	ИВ-14-100	0 .. 14,0	6000	1,1	380   100	16,2	19 700	
	ИВ-16-100	0 .. 16	6000	1,1	380 / 220   100	29	23 800	
	ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380   100	42	38 800	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					ФЛАНЦЕВЫЕ				
МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
3000	ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	20	31 900		
	ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	32	39 900		
	ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	45	54 000		
1500	ИВФ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	18	31 900		
	ИВФ-3-25	1,4 .. 3,0	1500	0,53	42 / 220 / 380	30,5	25 800		
	ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 220 / 380	33	34 900		
	ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42 / 380	58	65 900		

ВИБРАТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ					ДЛЯ ПУАНСОНОВ				
КН	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
5 - 6,5	ИВ-462	5	565 x ø143	0,5	380	30,5	40 800		
	ИВ-462-01	6,5	565 x ø143	0,75	380	33,8	45 000		

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ					МЕХАНИЧЕСКИЕ			
МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, Кн	Статический момент, кг·см	Частота, Гц (об/мин -1)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
5400	ЭВ-410	3	0,55	120 (7000)	4,5	7 100		
	ИВМ-12-90	12	3,7	90 (5400)	13,7	По запросу		
	ИВМ-15-90	15	4,6		15,2	По запросу		
	ИВМ-20-90	20	6,1		16,7	По запросу		
	ЭВ-422	43	11	100 (6000)	70	94 450		

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ					ШАРОВЫЕ			
МИН <sup>-1</sup>	Модель	Вынужд. сила, кН	Расход воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
3800-16500	ИВШ-20	0.71 / 0.95 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	6 700		
	ИВШ-25	0.91 / 1.22 1.54 / 1.77 / 2	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	7 750		
	ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	9 200		

**Внимание!** На все площадочные (поверхностные) вибраторы **возможна любая кастомизация под ваши цели:** изготовление вибраторов под **любое напряжение от 18 до 380В / установка плавнорегулируемых дебалансов / заливка клеммной коробки компаундом / установка металлизированного кабельного ввода.** Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж, либо **по бесплатному номеру 8 (800) 700 - 90 - 92!**

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОСТОЛЫ				
Для тротуарной плитки	Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							380 в	220 в	
Идеален	ВСТ-340	300	1980 x 980	3	2	525	105 700	-	
	ВСТ-345	250	1480 x 980	1,8		350	87 900	92 000	
	ВСТ-344	150	1480 x 730	1,8		290	83 200	87 300	
	ВСТ-343	150	980 x 730	1,8		210	66 700	70 800	
	ВСТ-342	100	980 x 480	1		180	57 100	61 200	
	ВСТ-341	100	730 x 480	1		150	53 500	57 600	
	ВСТ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	45 100	47 500	

**ВНИМАНИЕ!** Производим под заказ **вибростолы любых размеров под требования заказчика.**

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ				
до 300	Модель	Глубина уплотн., мм	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Рабочая скорость, м/мин	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							42 в	220 в	
Уплотнение, мм	ВУ-05-45	200	800 x 380 x 1100	0,5	10	45	21 900	25 600	
	ВУ-11-75	300	1050 x 500 x 1150	0,9	12	75	30 850	34 850	

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОСИТА			
До 300 кг	Модель	Грузоподъемность, кг	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Амплитуда колебания, м/мин	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
Группод., кг	BC-416	300	1790x1206x1106	1,06	0.4 .. 0.8	375	По запросу	-
	BC-559	50	2025x1200x950	1,06	0.6 .. 1.3	360	По запросу	-
	BC-563	50	2864x2160x1987	2,14	0 .. 0.8	1680	По запросу	-

**ВНИМАНИЕ!** Производим под заказ виброрейки любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Габаритные размеры, мм	Материал рейки	Вынуждающая сила, кН	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							42 В	220 В	
Нераздвижная	ЭВ-270А	1,7	1700 x 210 x 260	Сталь	5	33	11 100	14 100	
	ЭВ-270А	3,2	3200 x 210 x 260	Сталь		50	12 250	15 250	
	ЭВ-270А	4,2	4200 x 210 x 260	Сталь		60	13 200	16 200	
	ЭВ-403-01	3	3000 x 420 x 310	Алюминий		47	19 100	21 600	
Раздв.	ЭВ-403	2.05 .. 3.65	2050 x 495 x 310	Алюминий		-	28 500	31 500	
	ЭВ-403	3.05 .. 5.65	2650 x 495 x 310	Алюминий		65	37 550	39 650	
*	ВРП-01-2	2	2000 x 280 x 700	Алюминий	1	33	-	28 900	

\* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку **любой другой длины под заказ**. Подробности уточняйте.

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							220 В		
*	ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	39 900		
**	ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	55 100		
	ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	58 000		

\* Виброрейка нераздвижная; \*\* Виброрейка раздвижная (телескопическая).

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ				
Идеален	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Напряжение, В	Модель х кол-во	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
Строительство	ВП 22-50	11.2 .. 22.6	650 x 365 x 480	42	ИБ-11-50 x 2	90	48 900		
	ВП 40-50	19.8 .. 40	965 x 730 x 480	380	ИБ-20-50 x 2	80	119 000		
	ВП 48-25	18.8 .. 48.4	1430 x 900 x 900	380	ИБ-105Н x 2	570	179 800		
	ВП 48-25М *	18.8 .. 48.4	1410 x 975 x 1450 .. 1700	380	ИБ-105Н x 2	670	196 000		-

\* Модифицированный вариант вибропогрузателя с возможностью жесткого захвата погружаемого профиля "когтями".

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					ПОРТАТИВНЫЕ			
мм	Модель, диаметр наконечника	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
ø 28 - ø 51	ИБ-115 ø 28	0,78	19800	0,75	220	6	8 800	
	ИБ-120 ø 38	2	19800	0,75	220	8,5	9 150	
	ИБ-121 ø 51	3,85	17100	0,75	220	9,9	8 900	

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ*			
мм	Модель, ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
ø 28	ИБ-75 ø 28	0.8	19800	1	42	18,9	10 100	
	ЭПК-1300 ø 28	0.78	19800	1	220	19,8	13 750	
ø 38	ИБ-113 ø 38	2	19800	1	42	23,4	11 300	
	ЭПК-1300 ø 38	2	19800	1	220	24,4	14 900	
ø 51	ИБ-117А ø 51	3,85	17100	1	42	24,1	10 300	
	ЭПК-1300 ø 51	3,85	17100	1	220	25,9	13 850	

мм	Модель, ∅ наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
∅ 76	ИВ-116А ∅ 76	6	12600	1,4	42	28,5	11 100		
	ИВ-116А-1.6 ∅ 76	6	12600	1,6	42	31,9	12 650		
	ЭПК-1300 ∅ 76	6	12600	1,3	220	30,3	14 650		
	ЭПК-1800 ∅ 76	6	12600	1,8	220	32,6	15 200		

\* Возможна комплектация гибким валом иной длины (до 9 м). Указана цена с гибким валом длиной 3 м.

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

### ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

Модель	Модель, ∅ наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м <sup>3</sup> /ч	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
							42	220 x 3ф	
ИВ 200 Гц	ИВ-78 ∅ 50	2,9	12000	0,38	8,3	9,9	15900	15900	
	ИВ-102А ∅ 75	7,9	12000	1	19	13,5	14 950	14 950	
	ИВ-103 ∅ 114	5,88	6000	1,1	34,5	25,5	-	24 400	
ИВАР 42В*	ИВАР-38 ∅ 38	0,98	12000	0,3	16	7	23 900	-	
	ИВАР-50 ∅ 50	3,4	12000	0,61	24	10	23 900	-	
	ИВАР-60 ∅ 60	4,6	12000	0,8	28	13,5	29 300	-	
	ИВАР-75 ∅ 75	7,9	12000	1	36	15	29 500	-	

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

### СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Модель	Модель, ∅ наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м <sup>3</sup> /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, ₽	Купить онлайн
ИВАИ 220В*	ИВАИ-38/220 ∅ 38	1,7	12000	0,5	16	8,7	45 900	
	ИВАИ-50/220 ∅ 50	3,4	12000	0,61	24	8,7	45 900	
	ИВАИ-60/220 ∅ 60	4,6	12000	0,8	28	8,7	47 900	
	ИВАИ-75/220 ∅ 75	7,9	12000	1	36	8,7	49 900	
ИВАИ 42В*	ИВАИ-38/42 ∅ 38	3,4	12000	0,61	16	8,7	45 900	
	ИВАИ-50/42 ∅ 50	4,6	12000	0,8	24	8,7	46 900	
	ИВАИ-60/42 ∅ 60	7,9	12000	1	28	8,7	47 900	

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

### СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Модель	Модель, ∅ наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м <sup>3</sup> /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, ₽	Купить онлайн
серия АК 220В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/220 ∅ 38	1,7	12000	0,5	20	8	45 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/220 ∅ 50	3,4	12000	0,61	30	8	45 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/220 ∅ 60	5,64	12000	1,1	35	8	47 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/220 ∅ 75	7,9	12000	1	45	8	49 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42 ∅ 38	1,7	12000	0,5	20	8	45 900	
серия АК 42В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42 ∅ 50	3,4	12000	0,61	30	8	45 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42 ∅ 60	5,64	12000	1,1	35	8	47 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/42 ∅ 75	7,9	12000	1	45	8	49 900	

\* Цена комплектации с рукавом 5 м, кабель 8 м. Возможны комплектации с рукавом от 1 до 60 м; \*\* Воспринимаемый вес.

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

### НАВЕСНЫЕ

кН	Модель, ∅ наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м <sup>3</sup> /ч	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
							220 / 127	380	
7,9-21	ИВ-95А ∅ 75	7,9	12000	1,1	8,3	12	14800		
	ИВ-114А ∅ 133	21,2	8460	2,1	19	105	-	73 900	

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ**
**ЭЛЕКТРО-БЕНЗОПРИВОДЫ**

Тип	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Бензин, тип / Напряжение, В (50Гц)	Кол-во оборотов, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							Al	Cu	
Привод глубинного вибратора	БП-5,5	Бензо	4	АИ-92	3600	28	-	23300	-
	ЭПК-1300	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	-	9150	
	ЭПК-1800	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	-	9800	
	ИВ-117А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-113	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-75	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-116А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-116А-1.6	Электро	1,6	42	3000	13,5 / 15	7 100	7 800	

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ**
**ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ**

Тип	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
ø 28 - 76	Вибронаконечник 28 мм	28	415	19800	1,4	2 030	
	Вибронаконечник 38 мм	38	415	19800	2,65	3 250	
	Вибронаконечник 51 мм	51	410	17100	4,5	2 230	
	Вибронаконечник 76 мм	76	430	12600	8,5	3 030	

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ**
**ГИБКИЕ ВАЛЫ**

Тип	Модель	Цена с НДС, Р (Масса, кг)					Купить онлайн	
		Длина, м =	3	4	4,5	6		9
Обычный	ЭВ-260 ø 50 / ø 76	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	2940 (8,4)	3690 (10,9)	4190 (11,9)	5530 (15,8)	8450 (23)	
	ЭВ-260.02 ø 38		2940 (8,3)	3690 (-)	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	
	ЭВ-75.03 ø 28		2940 (5)	-	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	
Спираль	ЭВ-260 ø 50 / ø 76	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-260.02 ø 38		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-75.03 ø 28		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	

**ИНВЕРТОРЫ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ)**
**СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК**

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение входное x выходное, В	Номинальный выходной ток, А	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	220 x 42	10	330 x 80 x 60	200	2	19900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	220 x 42	14	300 x 146 x 100	200	3	21900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	220 x 42	20	310 x 240 x 250	200	5	26900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	220 x 42	24	280 x 180 x 265	200	5	29900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/40)	2,4	220 x 42	40	390 x 300 x 270	200	-	57900	
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04 (220/2,5)	0,8	220 x 220	2,5	260 x 90 x 60	200	1	19500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04К (220/2,5)	0,7	220 x 220	до 2,5	330 x 85 x 60	200	2	20400	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	220 x 220	4,5	260 x 90 x 60	200	2	20450	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-06 (220/10)	3,7	220 x 220	10	250 x 175 x 120	200	5	32900	
3x380В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-07 (380/2,5)	-	380 x 380	2,5	310 x 230 x 200	200	4	35900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-08 (380/5)	-	380 x 380	5	280 x 136 x 225	200	4	38900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-09 (380/7,2)	-	380 x 380	7,5	310 x 230 x 200	200	4	40500	
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-16 (18/33)	-	27 / 18	33	220 x 125 x 55	50	-	23400	

ТРАНСФОРМАТОРЫ					ТСЗИ				
кВт	Модель	Мощность, кВт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
1,6 - 4	ТСЗИ-1,6 (380/42)	1,6	380	42	-	50	23	7250	
	ТСЗИ-2,5 (380/42)	2,5	380	42	320 x 232 x 276	50	31	7700	
	ТСЗИ-2,5 (380-220/42)	2,5	380	42	320 x 232 x 276	50	31	7900	
	ТСЗИ-4 (380/42)	4	380	42	-	50	37	9150	

\* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами входного/выходного напряжения и другой мощности.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ					ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ				
Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
MA2	5A50MA2	0,09	220 / 380	2760	IM3681   IM3081   IM2181	3,04	5100		
	5A50MA2	0,09	380	2760	IM2081   IM1081	3,04	5100		
MB2	5A50MB2	0,12	42	2760	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3,42	5100		
	5A50MB2	0,12	220 / 380	2760		3,42	5100		
	5A50MB2	0,12	380	2760		3,42	5100		
MA4	5A50MA4	0,06	220 / 380	1380	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3	5100		
	5A50MA4	0,06	380	1380		3	5100		
MB4	5A50MB4	0,09	220 / 380	1380	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3,4	5100		
	5A50MB4	0,09	380	1380		3,4	5100		

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ				УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ			
Напряжение, В	Модель (стандарт защиты)	Мощность преобразователя частоты, кВт	Ток преобр. частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
220	ШУЭ (IP31)	0,75 - 2,2	4,8 - 11	310x395x220	*	-	
380	ШУЭ (IP31)	0,75 - 7,5	2,3 - 17	310x395x220	*	-	
380	ШУЭ (IP54)	5,5 - 18,5	14,3 - 37	500x700x250	*	-	

\* Стоимость договорная. Возможно изготовление любых характеристик и под любые задачи. Подробности уточняйте

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ				СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС		
мм	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
Диаметр от 6 до 16	ВГС-6	6	0,19	255		
	ВГС-8	8	0,33	310		
	ВГС-10	10	0,49	355		
	ВГС-12	12	0,7	400		
	ВГС-13	13	0,75	310		
	ВГС-14	14	0,95	460		
	ВГС-16	16	1,24	530		

\* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.