



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 02.07.2018г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	7990 /8580
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	9700
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5650
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	6660
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11570
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	13200
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	12240
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	16330
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	34590
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	37550
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	25100
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	40,0	22120
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	26970
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	9300
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9450
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	6870
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	7980
ИВ-02-50	0,20	3000	2,0	380 /50	5,3	8350
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	6870
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	7350
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	14500
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9900
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	16100
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	22200
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	46260
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	28260
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	27780
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	30250
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	11820
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	8540
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,9	9550
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	15860
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	31,5	17380
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	33230
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	88400
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	166400
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	11920
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	17280
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	34240
ИВ-25-25	1,80	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	67200
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	149500
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	22800
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	91400
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	192900
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	230300
ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	21900
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	21600
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	31900
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	29600
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	45000
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	46000
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	73800
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	18800
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	17900
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	20100
ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	34800
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	32200

8-800-700-90-92
звонок бесплатный

ТДКМ.РФ

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 02.07.2018г.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	9600
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	17990
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	33800
ИВ-14-100	1,1	6000	0...14,0	380 /100	16,2	18700
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	22500
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	22400
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	37300

ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ

ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	21200
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	23400
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	25100
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	47000
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	21800
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	23900
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	42600

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ

Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565xØ143	380 / 50	30,5	28700
ИВ-462-01	0,75	6,5	565xØ143	380 / 50	33,8	29800

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ИВШ-41

Тип изделия	Давление сжатого воздуха, бар	Расход сжатого воздуха, л/мин	Частота колебаний, мин ⁻¹	Вынужд. Сила, кН	Мин. давление запуска, бар	Мин. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена с НДС, руб
ИВШ-20	2, 3, 4, 5, 6	290, 390, 470, 560, 660	10500, 12500, 14500, 15500, 16500	0.71; 0.95; 1.2; 1.44 1.7	0,6	0,3	1,31	6500
ИВШ-41	2, 3, 4, 5, 6	550, 750, 950, 1150, 1350	3800, 4400, 5000, 5500, 6000	1.2; 1.5; 1.9; 2.4; 2.8	2,5	0,5	5,5	8990

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ**ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки**

Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						380 в	220 в
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525	100900	-
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350	83900	86100
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290	79400	81600
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210	64200	66600
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180	55000	59700
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150	51500	55600
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125	43400	45800

Масса, кг	Наименование	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
45,0	Виброуплотнитель ВУ-05-45	42 / 220 (с УЗО)	21500 / 25150
75,0	Виброуплотнитель ВУ-11-75	42 / 220 (с УЗО)	30300 / 34250
41,5	Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	42 / 220 (с УЗО)	15100 / 18500
32,0	Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	42 / 220 (с УЗО)	10600 / 13840
48,0	Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	42 / 220 (с УЗО)	11600 / 14950
58,0	Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	42 / 220 (с УЗО)	12600 / 15560
47,0	Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	42 / 220 (с УЗО)	18200 / 20500
48,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	42 / 220 (с УЗО)	27500 / 30200
58,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	42 / 220 (с УЗО)	35950 / 38300
73,0	Виброрейка бензиновая с рукояткой ВБ-03-3 (алюм.) L=3m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	39 100
80,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-4 (алюм.) L=2,05...3,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	54 100
90,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-6 (алюм.) L=3,05...5,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	56 500
33,0	Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	220 (с УЗО)	27900
570,0	Вибропогружатель ВП 48-25	380	176800
310,0	Вибропогружатель ВП 40-50	380	117000
86,0	Вибропогружатель ВП 22-50	42	48000

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 х 220 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/220 – ШУЭ-2,2/220 IP31	4,8 - 11,0	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/380 – ШУЭ-7,5/380 IP 31	2,3 - 17	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц			
ШУЭ-5,5/380 – ШУЭ-18,5/ 380 IP54	14,3 - 37	500x700x250	Договорная



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)	
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ						Без кабеля	С кабелем
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,8	42 / 50	18,9/21,9	9700	10800
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	42 / 50	23,4/27,2	10900	12000
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	42 / 50	24,1/29,0	9900	11000
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	12600	6,0	42 / 50	28,5/33,0	10600	11700
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	12600	6,0	42 / 50	31,9/36,0	12100	13150
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	19,8		13300
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	24,4		14400
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	25,9		13300
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	30,3		14100
ЭПК-1800 (Ø 76мм)	1,80	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	32,6		14900
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ							
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0		8390
ИВ-35-1 (Ø 35мм)	0,72	13000	-	220 (1 фазн) /50	6,0		4400
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5		8890
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9		8540
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ						Без кабеля	С кабелем
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	15300	17100
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	14400	16200
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 /200	25,5/28,5	23950	25800
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 /200	7,0		32200
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	3,4	42 /200	10,0		23600
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000	4,6	42 /200	13,5		Договорная
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 /200	15,0		27900
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0		43500
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0		38900
ИВАИ-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0		Договорная
ИВАИ -75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	16,0		46600
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования							
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0		14140
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0		70400
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ							
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин		28		21900
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)		13,4		8890 / 8300 без УЗО
Электродвигатель ЭПК-1800 <i>повинка</i>	1,80	3000 об./мин	220В (1 фазн)		15,7		9300
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)А	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		11,6/15,5	5210	6350
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)М	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		11,7/15,5	5660	6800
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (А)	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15/18,5	6770	7900
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (М)	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15/18,5	7480	8600
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,4/10,9/11,9/15,8/23,0		2830/ 3540/4040/ 5310/8080
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,3/10,8/11,8/14,8/22,9		2830/ 3540/ 4040/ 5310/ 8080
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					5,0/7,15/9,3/13,6		2830/ 4040/ 5310/ 8080
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,5		3130/ 4340/ 5610/ 8380
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)					1,4		1990
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)					2,7		3190
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)					8,5		2880
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)					4,1		2130
ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)							
Наименование					Масса, кг	Цена с НДС, руб.	
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/20 (ИСП-01) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А					5,0	24950	
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/24 (ИСП-02) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А					5,0	28400	
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/14 (ИСП-03) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 14А					4,0	21200	
Инвертор глубинного вибратора ИСП-220/4,5 (ИСП-16) 220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц					2,0	18950	
Инвертор специального назначения ИСП-18/33 (ИСП-11) 24В (пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц					2,0	21800	
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе							
ТСЗИ-1,6 (380/42)					23	6500	
ТСЗИ-2,5 (380/42)					31	6900	
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)					31	8480	
ТСЗИ-4 (380/42)					37	8300	
Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.							
ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)							
Тип	кВт	Част. Мин ⁻¹	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.		
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	4950		
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	4950		
ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ							
Наименование			Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.		
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-13/ ВГС-14/ВГС-16			6/8/10/12/13/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,75/0,95/1,24	250/300/345/390/300/450/520		



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ВИБРОПЛИТЫ

Масса, кг	Наименование	Глубина уплотнения, мм	Двигатель	Рабочая поверхность, мм	Цена с НДС, руб.
ZITREK					
87,0	Виброплита Zitrek CNP 20-1	300	Honda GX160	610x460	39990
126,0	Виброплита Zitrek CNP 25-1	300	Honda GX160	630x400	75990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-5	500	Honda GX200	730x450 / 730x600	87990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-1	900	Honda GX270	820x480 / 820x85	126990
305,0	Виброплита Zitrek CNP 330A-1	900	Honda GX390	890x670	159990
50,0	Виброплита Zitrek z3k50	200	Loncin 154F	495x320	19990
57,0	Виброплита Zitrek z3k60	250	Loncin 160F	530x370	23990/24990
87,0	Виброплита Zitrek z3k90	300	Loncin 200F	540x420	25990/27990
107,0	Виброплита Zitrek z3k110	350	Loncin 200F	580x500	30990/31990

Сплитстоун

74,0	Виброплита VS-134	150	Honda GX160	290	54550
90,0	Виброплита VS-244	200	Honda GX160	410	56800
100,0	Виброплита VS-245 E8	200	Honda GX160	410	67850
110,0	Виброплита VS-245 E10	200	Honda GX160	410	73300
140,0	Виброплита VS-246 E12	200	Honda GX200	410	78750
150,0	Виброплита VS-246 E20	300	Honda GX200	430	87150
300,0	Виброплита VS-309	400	Honda GX270	500	164950

ВИБРОТРАМБОВКИ

70,0	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-2	400-700	Honda GX160	330x290	69990
------	-----------------------------------	---------	-------------	---------	-------

РЕЗЧИКИ ШВОВ

		Диаметр диска, мм		Глубина реза, мм	
83,0	Резчик швов Zitrek CNQ12-1	350	Honda GX160	90	50990
74,0	Резчик швов CS-146	400	Honda GX 200	135	55430
85,0	Резчик швов CS-149	450	Honda GX 270	160	75920
132,0	Резчик швов CS-189	450	Honda GX 270	165	89940
138,0	Резчик швов CS-1813	450	Honda GX 390	175	101470
195,0	Резчик швов CS-2413	600	Honda GX 390	220	190060
200,0	Резчик швов CS-3213	800	Honda GX 390	320	220280

ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		Диаметр загл. диска, мм		Произв-сть диском	Произв-сть лопастями	
70,0	Заглаживающая машина Zitrek PT-36	900/915	Honda GX160	100	140	69990
100,0	Заглаживающая машина CO-170	880	380B	80	120	84900

СТАНКИ для ГИБКИ и РЕЗКИ арматуры

Наименование	Ø арматуры, мм класс стали А-1/А-П/А-Ш	Мощность	Напряжение	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
Станок для резки арматуры Zitrek SC-40	40 / 36	3 кВт	380В	530	99990
Станок для резки арматуры Zitrek GQ-50	50 / 45	4 кВт	380В	530	124990
Станок для резки арматуры GQ40	40	3 кВт	380В	350	123400
Станок для резки арматуры GQ45	45	4 кВт	380В	510	134200
Станок для резки арматуры GQ50	50	4 кВт	380В	560	159700
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-40B	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	320	99990
Станок для гибки арматуры Zitrek GW-50	50 / 50 / 42	4 кВт	380В	450	124990
Станок для гибки арматуры GW40	40	3 кВт	380В	245	98400
Станок для гибки арматуры GW50	50	4 кВт	380В	420	137500

ТОЛКАТЕЛИ электрогидравлические

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ТЭ-30	11	7800
ТЭ-50	20	8800
ТЭ-80	20	9600

ТОРМОЗА колодочные с толкателем электрогидравлическим

Наименование	Цена с НДС (руб.)
ТКГ-160 + ТЭ-30	11300
ТКГ-200 + ТЭ-30	11700
ТКГ-300 + ТЭ-50	16800
ТКГ-400 + ТЭ-80	19300
ТКГ-500 + ТЭ-80	33600

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Модель	Геометрический объем, л	Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
ZITREK					
C-1206 (220В)	120	90	50	1135x685x1250	11990
Limex 125 LS (220В)	125	90	55	1140x720x1340	16990
B-1308-FK (220В)	130	110	80	1240x790x1250	16990
B-1510-FK (220В)	150	125	110	1240x790x1350	18990
Limex 165 LS (220В)	165	125	80	1220x790x1355	18990
190 LSA (220В)	190	145	110	1150x800x1320	23590
Zitrek ZBR260 (380В / 220В)	260	200	150	1600x1000x1570	49990
Zitrek ZBR440 (380В / 220В)	400	280	200	1900x1100x1560	63990/66990
Zitrek ZBR500 (380В / 220В)	400	330	250	1950x1150x1600	82990
Zitrek ZBR Max600(380В/220В)	465	420	300	1950x1150x1600	87990/91990
Zitrek ZBR 700 (380В / 220В)	500	455	350	1082x1345x1061	94990
СТРОЙМАШ (ЛЕБЕДЯНЬ)					
СБР-100(220В)	100	70	40	1120x740x1300	13100
СБР-120(220В)	120	87	50	1120x740x1300	13300
СБР-132(220В)	132	110	60	1120x740x1310	15100
СБР-150(220В)	150	125	80	1190x740x1350	16700
СБР-150(380В)	150	125	80	1190x740x1350	17100
СБР-170(220В)	170	135	96	1190x740x1395	17100
СБР-170(380В)	170	135	96	1190x740x1395	17300
СБР-190(220В)	190	145	110	1200x740x1310	17400
СБР-190(380В)	190	145	110	1200x740x1310	17800
СБР-220А(220В)	220	160	120	1520x900x1360	39100
СБР-220(380В)	220	160	120	1520x900x1360	39300
СБР-260(220В)	260	200	150	1540x900x1430	45000
СБР-260(380В)	260	200	150	1540x900x1430	45300
СБР-440(380В)	440	320	200	1815x1154x1520	70800
СБР-500(380В)	500	430	270	1815x1154x1590	72800
СБР-800(380В)		750	550	3400x2000x3400	822000
СБР-1200(380В)		1200	900	3500x2200x3400	926000
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ					
СБ-146А.00	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
СБ-146 АМ	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
СБ-138Б.00	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
БС-750.00.00 (+скип)	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
БС-1125.00 (+скип)	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
БС-1500.00 (+скип)	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ					
РН-80	80			1450x735x990	60100
РН-150	150			1465x695x970	61500
РН-200	200			1505x780x1060	66000
РН-300	300			1650x980x1310	77500
Zitrek RN-150	150			1200x740x970	54900
Zitrek RN-300	300			1660x880x1100	70900

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
КТПГО-80 (Минск)	700	цена договорная
ТСДЗ-63	300	цена договорная
ТСДЗ-80	380	цена договорная

ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ПНСВ-1,2 (ПЭТ)	1км. – 14 кг.	1200 руб./км.

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

№	Наименование параметров и размеров	Величина			
		<u>24/75</u>	<u>31/93</u>	<u>60/240</u>	<u>80/300</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
3	Частота вибрации	200 - 280	200 - 270	80 - 210	70 - 185
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	3,1	6,75	140	183
5	Габаритные размеры	60x55x160	70x60x205	135x200x285	156x200x350
6	Масса, кг	1,5	2,0	12	24
7	Диаметр шланга, мм	9	12	25	32
8	Цена с НДС, руб.	3500,00	3800,00	8550,00	10200,00

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ШАРОВЫЕ

Тип вибратора	NST VS-10		NST VS-14		NST VS-19			NST VS-25			NST VS-28			NST VS-41		
Давление воздуха, бар	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Частота вращения, 1 мин	12000	14000	12500	14500	9650	10500	12500	7700	8550	8850	6700	7500	8200	4200	4550	4700
Вынуждающая сила, Н	110	145	280	375	535	640	900	970	1200	1300	980	1230	1450	1700	2000	2130
Расход воздуха, л/мин	200	275	200	275	225	310	400	500	700	900	500	700	900	590	800	990
Габаритные размеры, мм	90x63x61		90x63x61		124x115x62			142x125x70			142x125x70			184x165x95		
Масса, кг	0,63		0,63		1,51			2,2			2,2			5,3		
Цена с НДС, руб.	5100,00		5400,00		7600,00			8700,00			9200,00			10500,00		

№	Технические характеристики	Величина				
		<u>ВШ-10</u>	<u>ВШ-15</u>	<u>ВШ-20</u>	<u>ВШ-25</u>	<u>ВШ-30</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,1 - 0,6	0,3 - 0,4	0,45 - 0,6	0,65 - 0,75	0,8 - 0,9
3	Частота вибрации	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	0,2	0,8	1,8	3,3	5
5	Габаритные размеры	75x13x45	86x20x50	96x23x57	112x30x66	128x34x80
6	Масса, кг	0,1	0,35	0,7	1,1	1,5
7	Диаметр шланга, мм	7	8	8	8	8
8	Цена с НДС, руб.	2800,00	3500,00	3800,00	4150,00	4850,00

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ

№	Технические характеристики	Величина			
		<u>20/160</u>	<u>28/180</u>	<u>35/210</u>	<u>77/305</u>
1	Диаметр рабочей части, мм	44	60	76	146
2	Длина рабочей части, мм	330	370	410	620
3	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
4	Расход воздуха м ³ /мин.	0,8 - 1,5	1,2 - 2,0	1,5 - 2,5	16 - 20
5	Частота вибрации	120 - 275	115 - 250	110 - 240	100 - 150
6	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	4,8	9,2	12,9	160
7	Масса, кг	2,2	3,9	6,1	38
8	Диаметр шланга, мм	13	16	18	38
9	Цена с НДС, руб.	5650,00	7100,00	8900,00	Договорная

* Уточняйте цены на день выставления счета