



🔥 АКЦИИ И НОВИНКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВИБРАТОР КРАСНЫЙ МАЯК 99 (современная замена ИВ-99Б)

Новинка!	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 220 / 380	11,7	6 300	

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ АК (со встроенным преобразователем)

Новинка!	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38	0,3	12000	0,98	220 / 42	8	45 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50	0,61	12000	3,4	220 / 42	11	45 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60	0,8	12000	4,6	220 / 42	14	47 900	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75	1	12000	7,9	220 / 42	16	49 900	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ЭВ-320	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	7 150	
	ЭВ-320Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	8 150	
	ИВ-02-50	2	3000	0,2	380	5,3	8 750	
	ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	12	5 950	
	ИВ-99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	6 990	
	ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	17	11 800	
	ИВ-101Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	13 450	
	ИВ-98Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	10 200	
	ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 350	
	ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 950	
	ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	40	23 100	
	ИВ-107А-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	41	28 000	
ИВ-105-2.2	19,8 .. 40,0	3000	2,7	380	79,5	39 400		
1000-1500	ЭВ-320-4	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6	7 200	
	ИВ-0.5-25	0,2 .. 0,5	1500	0,18	380	5,2	7 650	
	ИВ-127Э	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	9 650	
	ИВ-127	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	13	9 750	
	ИВ-104Б	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	25	12 900	
	ИВ-106	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	26 500	
	ИВ-105	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42 / 380	84	36 300	
	ИВ-104Б-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	17 100	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ИВ-99 Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	14,5	9 900	
	ИВ-98 Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	23,5	15 200	
	ИВ-107 Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	46	29 100	
	ИВ-107 Н-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	46	31 800	

1000-1500	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
	ИВ-127 Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	15,5	12 500	
	ИВ-104 Н	3,1...6,2	1500	0,53	42 / 380	26,5	16 800	
	ИВ-106 Н	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	29 400	
	ИВ-105 Н	9,4 .. 24,2	1500	1,57	380	86	48 000	
	ИВ-104 Н-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	23 100	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр, кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42 / 380	5	8 900	
	ИВ-01-50Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	9 970	
	ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	15	9 950	
	ИВ-05-50Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	11 700	
	ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	29	16 800	
	ИВ-11-50Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	17 800	
	ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	42	34 700	
	ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	42 / 380	122	91 800	
	ИВ-60-50	0 .. 60,0	3000	6	380	219	169 300	
1500	ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	17,5	12 600	
	ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	27	18 200	
	ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	35 500	
	ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	69 000	
	ИВ-43-25	0 .. 43,0	1500	6,00	380	233	153 000	
1000	ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	24 200	
	ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	380	155	96 800	
	ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	201 200	
	ИВ-94-16	0 .. 94,0	1000	7	380	395	241 300	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	27 480	
	ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	42 280	
	ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	58 440	
1500	ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	28 440	
	ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	45 400	
	ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	59 640	
	ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	72 000	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ДЛЯ ОПАЛУБКИ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000-6000	ИВ- 448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220 / 380 100	12,5	18 700	
	ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза) 50	25,3	21 600	
	ИВ- 448 (448-01)	3,73 .. 7,5	6000	0,79	220 / 42 200	24,8	19 700	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА					АВТОМОБИЛЬНЫЕ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ЭВ-401-01	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	35 500	
	ЭВ-401	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	38 900	
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ					ДЛЯ ВИБРОБОРУДОВАНИЯ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
6000-9000	ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380 150	29	23 600	
	ИВ-111А	0,79	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 220 200	11,5	10 450	
	ИВ-08-100	0,8	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 380 200	15,3	18 900	
	ИВ-12-100	0,63	6000	0 .. 12,0	380 100	23,6	35 500	
	ИВ-14-100	1,1	6000	0 .. 14,0	380 100	16,2	19 700	
	ИВ-16-100	1,1	6000	0 .. 16	380 / 220 100	29	23 800	
	ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380 100	42	38 800	
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					ФЛАНЦЕВЫЕ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3000	ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	20	23 600	
	ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	32	26 900	
	ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	45	46 900	
1500	ИВФ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	18	23 300	
	ИВФ-3-25	1,4 .. 3,0	1500	0,53	42 / 220 / 380	30,5	25 800	
	ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 220 / 380	33	27 400	
	ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42 / 380	58	50 800	
ВИБРАТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ					ДЛЯ ПУАНСОНОВ			
кН	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Ном. мощ., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
5 - 6,5	ИВ-462	5	565 x ø143	0,5	380	30,5	31 500	
	ИВ-462-01	6,5	565 x ø143	0,75	380	33,8	33 500	
ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ					ШАРОВЫЕ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Расход сжатого воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин ⁻¹	Цена с НДС, руб	Купить онлайн	
3800-16500	ИВШ-20	0.71 / 0.95 / 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	6 700		
	ИВШ-25	0.91 / 1.22 / 1.77 / 2.01	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	7 750		
	ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 / 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	9 200		

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ				
Уплотнение, мм	Модель	Глубина уплотнения, мм	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Рабочая скорость, м/мин	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							42 в	220 в	
до 300	ВУ-05-45	200	800 x 380 x 1100	0,5	10	45	21 900	25 600	
	ВУ-11-75	300	1050 x 500 x 1150	0,9	12	75	30 850	34 850	

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОСТОЛЫ				
Идеален	Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							380 в	220 в	
Для тротуарной плитки	ЭВ-340	300	1980 x 980	3	2	525	105 700	-	
	ЭВ-345	250	1480 x 980	1,8		350	87 900	92 000	
	ЭВ-344	150	1480 x 730	1,8		290	83 200	87 300	
	ЭВ-343	150	980 x 730	1,8		210	66 700	70 800	
	ЭВ-342	100	980 x 480	1		180	57 100	61 200	
	ЭВ-341	100	730 x 480	1		150	53 500	57 600	
	ЭВ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	45 100	47 500	

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Габаритные размеры, мм	Материал рейки	Вынуждающая сила, кН	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							42 в	220 в	
Нераздвижная	ЭВ-270А	1,7	1700 x 210 x 260	Сталь	5	33	11 100	14 100	
	ЭВ-270А	3,2	3200 x 210 x 260	Сталь		50	12 250	15 250	
	ЭВ-270А	4,2	4200 x 210 x 260	Сталь		60	13 200	16 200	
	ЭВ-403-01	3	3000 x 420 x 310	Алюминий		47	19 100	21 600	
Раздв.	ЭВ-403	2.05 .. 3.65	2050 x 495 x 310	Алюминий	-	28 500	31 500		
	ЭВ-403	3.05 .. 5.65	2650 x 495 x 310	Алюминий	65	37 550	39 650		
*	ВРП-01-2	2	2000 x 280 x 700	Алюминий	1	33	-	28 900	

* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку **любой другой длины под заказ**. Подробности уточняйте.

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							220 в		
*	ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	39 900		
**	ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	55 100		
	ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	58 000		

* Виброрейка нераздвижная; ** Виброрейка раздвижная (телескопическая).

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ			
Идеален	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Напряжение, В	Модель х кол-во	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
ВП 40-50	19.8 .. 40	965 x 730 x 480	380	ИБ-20-50 x 2	80	119 000		
ВП 48-25	18.8 .. 48.4	1430 x 900 x 900	380	ИБ-105Н x 2	570	179 800		
ВП 48-25М *	18.8 .. 48.4	1410 x 975 x 1450 .. 1700	380	ИБ-105Н x 2	670	179 800	-	

* Модифицированный вариант вибропогрузателя с возможностью жесткого захвата погружаемого профиля "когтями".

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					ПОРТАТИВНЫЕ			
мм	Модель, диаметр наконечника	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
ø 28 - ø 51	ИВ-115 ø 28	0,78	19800	0,75	220	6	8 800	
	ИВ-120 ø 38	2	19800	0,75	220	8,5	9 150	
	ИВ-121 ø 51	3,85	17100	0,75	220	9,9	8 900	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ*			
мм	Модель, ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
ø 28	ИВ-75 ø 28	0.8	19800	1	42	18,9	10 100	
	ЭПК-1300 ø 28	0.78	19800	1	220	19,8	13 750	
ø 38	ИВ-113 ø 38	2	19800	1	42	23,4	11 300	
	ЭПК-1300 ø 38	2	19800	1	220	24,4	11 300	
ø 51	ИВ-117А ø 51	3,85	17100	1	42	24,1	10 300	
	ЭПК-1300 ø 51	3,85	17100	1	220	25,9	10 300	
ø 76	ИВ-116А ø 76	6	12600	1,4	42	28,5	11 100	
	ИВ-116А-1.6 ø 76	6	12600	1,6	42	31,9	12 650	
	ЭПК-1300 ø 76	6	12600	1,3	220	30,3	14 650	
	ЭПК-1800 ø 76	6	12600	1,8	220	32,6	15 200	

* Возможна комплектация гибким валом иной длины (до 9 м). Указана цена с гибким валом длиной 3 м.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ				
Модель	Модель, ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Производительность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							42	220	
ИВ 200 Гц	ИВ-78 ø 50	2,9	12000	0,38	8,3	9,9	15900	15900	
	ИВ-102А ø 75	7,9	12000	1	19	13,5	14 950	14 950	
	ИВ-103 ø 114	5,88	6000	1,1	34,5	25,5	-	24 400	
ИВАР 42В*	ИВАР-38 ø 38	0,98	12000	0,3	16	7	23 900	-	
	ИВАР-50 ø 50	3,4	12000	0,61	24	10	23 900	-	
	ИВАР-60 ø 60	4,6	12000	0,8	28	13,5	29 300	-	
	ИВАР-75 ø 75	7,9	12000	1	36	15	29 500	-	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ			
Модель	Модель, ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Производительность, м ³ /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
ИВАИ 220В*	ИВАИ-38/220 ø 38	1,7	12000	0,5	16	8,7	23 900	
	ИВАИ-50/220 ø 50	3,4	12000	0,61	24	8,7	23 900	
	ИВАИ-60/220 ø 60	4,6	12000	0,8	28	8,7	29 300	
	ИВАИ-75/220 ø 75	7,9	12000	1	36	8,7	29 500	
ИВАИ 42В*	ИВАИ-38/42 ø 38	3,4	12000	0,61	16	8,7	23 900	
	ИВАИ-50/42 ø 50	4,6	12000	0,8	28	8,7	29 300	
	ИВАИ-60/42 ø 60	7,9	12000	1	36	8,7	29 500	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ				
Модель	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
серия АК 220В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/220 Ø 38	1,7	12000	0,5	20	8	45900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/220 Ø 38	3,4	12000	0,61	30	8	45900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/220 Ø 38	4,6	12000	0,8	35	8	47900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/220 Ø 38	7,9	12000	1	45	8	49 900		
серия АК 42В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42 Ø 38	1,7	12000	0,5	20	8	45900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42 Ø 50	3,4	12000	0,61	30	8	45900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42 Ø 60	4,6	12000	0,8	35	8	47900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/42 Ø 75	7,9	12000	1	45	8	49 900		

* В базовой комплектации рукав 5 м, кабель 8 м. Возможны комплектации с рукавом от 3 до 60 м; ** Воспринимаемый вес.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					НАВЕСНЫЕ				
кН	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							220 / 127	380	
7,9-21	ИВ-95А Ø 75	7,9	12000	1,1	8,3	12	14800	-	
	ИВ-114А Ø 133	21,2	8460	2,1	19	105	-	73 900	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ					ЭЛЕКТРО-БЕНЗОПРИВОДЫ				
Тип	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Бензин, тип / Напряжение, В (50Гц)	Кол-во оборотов, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
							Al	Cu	
Привод глубинного вибратора	БП-5,5	Бензо	4	АИ-92	3600	28	-	23300	-
	ЭПК-1300	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	-	9150	
	ЭПК-1800	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	-	9800	
	ИВ-117А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 900	5 450	
	ИВ-113	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 900	5 450	
	ИВ-75	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 900	5 450	
	ИВ-116А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 900	5 450	
	ИВ-116А-1.6	Электро	1,6	42	3000	13,5 / 15	7 800	7 100	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ					ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ			
Тип	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, руб		Купить онлайн
Ø 28 - 76	Вибронаконечник 28 мм	28	415	19800	1,4	2 030		
	Вибронаконечник 38 мм	38	415	19800	2,65	3 250		
	Вибронаконечник 51 мм	51	410	17100	4,5	2 230		
	Вибронаконечник 76 мм	76	430	12600	8,5	3 030		

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ					ГИБКИЕ ВАЛЫ			
Тип	Модель	Цена с НДС, руб (Масса, кг)						Купить онлайн
			Длина, м =	3	4	4,5	6	
Обычный	ЭВ-260 Ø 50 / Ø 76	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	2940 (8,4)	3690 (10,9)	4190 (11,9)	5530 (15,8)	8450 (23)	
	ЭВ-260.02 Ø 38		2940 (8,3)	3690 (-)	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	
	ЭВ-75.03 Ø 28		2940 (5)	-	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	

Спираль	ЭВ-260 ø 50 / ø 76	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-260.02 ø 38		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-75.03 ø 28		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	

ИНВЕРТОРЫ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ)					СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК				
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение входное x выходное, В	Номинальный выходной ток, А	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	220 x 42	10	330 x 80 x 60	200	2	19900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	220 x 42	14	300 x 146 x 100	200	3	21900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	220 x 42	20	310 x 240 x 250	200	5	26900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	220 x 42	24	280 x 180 x 265	200	5	29900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/40)	2,4	220 x 42	40	390 x 300 x 270	200	-	57900	
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04 (220/2,5)	0,8	220 x 220	2,5	260 x 90 x 60	200	1	19500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04К (220/2,5)	0,7	220 x 220	до 2,5	330 x 85 x 60	200	2	20400	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	220 x 220	4,5	260 x 90 x 60	200	2	20450	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-06 (220/10)	3,7	220 x 220	10	250 x 175 x 120	200	5	32900	
3x380В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-07 (380/2,5)	-	220 x 380	2,5	310 x 230 x 200	200	4	35900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-08 (380/5)	-	220 x 380	5	280 x 136 x 225	200	4	38900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-09 (380/7,2)	-	220 x 380	7,5	310 x 230 x 200	200	4	40500	
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-11 (18/33)	-	27 x 18	33	220 x 125 x 55	50	-	20900	

ТРАНСФОРМАТОРЫ					ТСЗИ				
----------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

кВт	Модель	Мощность, кВт	Входное / выходное напряжение, В	Номинальный выходной ток, А	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
1,6 - 4	ТСЗИ-1,6 (380/42)	1,6	380 / 42	-	-	50	23	7250	
	ТСЗИ-2,5 (380/42)	2,5	380 / 42	-	-	50	31	7700	
	ТСЗИ-2,5 (380-220/42)	2,5	380 / 42	-	-	50	31	7950	
	ТСЗИ-4 (380/42)	4	380 / 42	-	-	50	37	9150	

* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами входного/выходного напряжения и другой мощности.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ					ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ				
------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
МА2	5А50МА2	0,09	220 / 380	2760	IM3681 - IM1081	3,04	5100	
	5А50МА2	0,09	380	2760	IM3681 - IM1081	3,04	5100	
МВ2	5А50МВ2	0,12	42	2760	IM3681 - IM1081	3,42	5100	
	5А50МВ2	0,12	220 / 380	2760	IM3681 - IM1081	3,42	5100	
	5А50МВ2	0,12	380	2760	IM3681 - IM1081	3,42	5100	
МА4	5А50МА4	0,06	220 / 380	1380	IM3681 - IM1081	3	5100	
	5А50МА4	0,06	380	1380	IM3681 - IM1081	3	5100	

МВ4	5А50МВ4	0,09	220 / 380	1380	IM3681 - IM1081	3,4	5100	
	5А50МВ4	0,09	380	1380	IM3681 - IM1081	3,4	5100	

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС

мм	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС, руб	Купить онлайн
Диаметр от 6 до 16	ВГС-6	6	0,19	255	
	ВГС-8	8	0,33	310	
	ВГС-10	10	0,49	355	
	ВГС-12	12	0,7	400	
	ВГС-13	13	0,75	310	
	ВГС-14	14	0,95	460	
	ВГС-16	16	1,24	530	

* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.