



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.05.2018г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	7980 /8490
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	9600
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5550
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	6560
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11570
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	13200
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	12110
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	16160
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	34240
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	37170
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	25100
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42, 380 /50	40,0	22120
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	26970
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	9300
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9450
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	6870
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	7980
ИВ-02-50	0,20	3000	2,0	380 /50	5,3	8350
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	6870
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	7350
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ</b>						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	14350
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9900
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	16100
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	22200
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	46260
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	27980
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42, 380 /50	46,0	27780
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	30250
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	11820
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА</b>						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	8540
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,9	9550
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	15860
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	31,5	17380
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	33230
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	88400
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	166400
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	11920
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	17100
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	34240
ИВ-25-25	1,80	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	67200
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	149500
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	22500
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	90400
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	190900
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	228000
<b>ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	21900
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	21600
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	31900
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	29600
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	45000
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	46000
ЭВВ-25,0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	73800
<b>ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)</b>						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	18600
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	17900
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	19900
<b>ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА</b>						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	34400
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	31800



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.05.2018г.

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	9600
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	17800
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	33800
ИВ-14-100	0,7	6000	0...14,0	380 /100	16,2	18500
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	22500
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	22400
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	36900

### ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ

ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	20900
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	22900
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	24800
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	47000
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	21500
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	23900
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	41700

### ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ

Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565xØ143	380 / 50	30,5	28400
ИВ-462-01	0,75	6,5	565xØ143	380 / 50	33,8	29500

### ВИБРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШАРОВЫЙ ИВШ-41

Давление сжатого воздуха, бар	Расход сжатого воздуха, Нл/мин	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Статистический момент кг*см	Вынужд. Сила, кН	Мин. давление запуска, бар	Мин. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена с НДС, руб
2, 3, 4, 5, 6	550, 730, 910, 110, 1320	3750, 4200, 4800, 4950, 5300	0.7	1.1; 1.4; 1.8; 2.0; 2.3	2,5	0,5	5,5	8990

## ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

### ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки

Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						<b>380 в</b>	<b>220 в</b>
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525	99900	-
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350	82300	84800
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290	77800	78900
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210	62900	66600
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180	55000	59700
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150	50900	55600
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125	42900	45800

Масса, кг	Наименование	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
45,0	Виброуплотнитель ВУ-05-45	42 / 220 (с УЗО)	21500
75,0	Виброуплотнитель ВУ-11-75	42 / 220 (с УЗО)	30300
41,5	Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	42 / 220 (с УЗО)	15100
32,0	Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	42 / 220 (с УЗО)	10600
48,0	Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	42 / 220 (с УЗО)	11600
58,0	Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	42 / 220 (с УЗО)	12600
47,0	Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	42 / 220 (с УЗО)	18200
48,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	42 / 220 (с УЗО)	27500
58,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	42 / 220 (с УЗО)	35950
73,0	Виброрейка бензиновая с рукояткой ВВ-03-3 (алюм.) L=3m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	39 100
80,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-4 (алюм.) L=2,05...3,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	54 100
90,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-6 (алюм.) L=3,05...5,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	56 500
33,0	Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	220 (с УЗО)	27900
570,0	Вибропогружатель ВП 48-25	380	175000
310,0	Вибропогружатель ВП 40-50	380	117000
86,0	Вибропогружатель ВП 22-50	42	47500

### ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 x 220 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/220 – ШУЭ-2,2/220 IP31	4,8 - 11,0	310x395x220	Договорная
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/380 – ШУЭ-7,5/380 IP 31	2,3 - 17	310x395x220	Договорная
<b>степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-5,5/380 – ШУЭ-18,5/ 380 IP54	14,3 - 37	500x700x250	Договорная



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)	
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>						<b>Без кабеля</b>	<b>С кабелем</b>
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,8	42 / 50	18,9/21,9	9600	10800
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	42 / 50	23,4/27,2	10800	12000
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	42 / 50	24,1/29,0	9800	11000
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	12600	6,0	42 / 50	28,5/33,0	10500	11700
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	12600	6,0	42 / 50	31,9/36,0	11950	13150
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	19,8		13100
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	24,4		14300
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	25,9		13000
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	30,3		13800
<b>ЭПК-1800 (Ø 76мм)</b>	<b>1,80</b>	<b>12600</b>	<b>6,0</b>	<b>220 (1 фазн) /50</b>	<b>32,6</b>		<b>14910</b>
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ</b>							
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0		8390
ИВ-35-1 (Ø 35мм)	0,72	13000	-	220 (1 фазн) /50	6,0		4400
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5		8890
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9		8540
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ</b>						<b>Без кабеля</b>	<b>С кабелем</b>
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	15300	17100
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	14400	16200
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 /200	25,5/28,5	23700	25500
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 /200	7,0		32200
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	3,4	42 /200	10,0		23600
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000	4,6	42 /200	13,5		Договорная
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 /200	15,0		27900
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0		43500
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0		38900
ИВАИ-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0		Договорная
ИВАИ -75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	16,0		46600
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования</b>							
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0		14140
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0		70400
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>							
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин		28		21900
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)		13,4		8890 / 8300 без УЗО
<b>Электродвигатель ЭПК-1800 <i>новинка</i></b>	<b>1,80</b>	<b>3000 об./мин</b>	<b>220В (1 фазн)</b>		<b>15,7</b>		<b>9200</b>
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)А	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		11,6/15,5	5210	6350
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)М	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		11,7/15,5	5660	6800
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (А)	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15/18,5	6770	7900
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (М)	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15/18,5	7480	8600
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,4/10,9/11,9/15,8/23,0		2830/ 3540/4040/ 5310/8080
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,3/10,8/11,8/14,8/22,9		2830/ 3540/ 4040/ 5310/ 8080
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					5,0/7,15/9,3/13,6		2830/ 4040/ 5310/ 8080
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					1,4		3130/ 4340/ 5610/ 8380
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)					1,4		1990
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)					2,7		3190
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)					8,5		2880
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)					4,1		2130
<b>ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)</b>							
Наименование					Масса, кг	Цена с НДС, руб.	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А)					5,0	24950	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 02 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А)					5,0	28400	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 03 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 14А)					4,0	21200	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 16 (220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц)					2,0	18950	
Инвертор специального назначения ИСП 11 (24В ( пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц)					2,0	21800	
<b>ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе</b>							
ТСЗИ-1,6 (380/42)					23	6500	
ТСЗИ-2,5 (380/42)					31	6900	
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)					31	8480	
ТСЗИ-4 (380/42)					37	8300	
Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.							
<b>ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)</b>							
Тип	кВт	Част. Мин <sup>-1</sup>	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.		
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	4950		
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	4950		
<b>ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ</b>							
Наименование			Ø, мм	Вес, кг/п.м		Цена с НДС, руб. за п.м.	
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-13/ ВГС-14/ВГС-16			6/8/10/12/13/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,75/0,95/1,24		250/300/345/390/300/450/520	



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

#### ВИБРОПЛИТЫ

Масса, кг	Наименование	Глубина уплотнения, мм	Двигатель	Рабочая поверхность, мм	Цена с НДС, руб.
<b>ZITREK</b>					
87,0	Виброплита Zitrek CNP 20-1	300	Honda GX160	610x460	39990
126,0	Виброплита Zitrek CNP 25-1	300	Honda GX160	630x400	75990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-5	500	Honda GX200	730x450 / 730x600	87990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-1	900	Honda GX270	820x480 / 820x85	126990
305,0	Виброплита Zitrek CNP 330A-1	900	Honda GX390	890x670	159990
50,0	Виброплита Zitrek z3k50	200	Loncin 154F	495x320	19990
57,0	Виброплита Zitrek z3k60	250	Loncin 160F	530x370	23990/24990
87,0	Виброплита Zitrek z3k90	300	Loncin 200F	540x420	25990/27990
107,0	Виброплита Zitrek z3k110	350	Loncin 200F	580x500	30990/31990

#### Сплитстоун

74,0	Виброплита VS-134	150	Honda GX160	290	54550
90,0	Виброплита VS-244	200	Honda GX160	410	56800
100,0	Виброплита VS-245 E8	200	Honda GX160	410	67850
110,0	Виброплита VS-245 E10	200	Honda GX160	410	73300
140,0	Виброплита VS-246 E12	200	Honda GX200	410	78750
150,0	Виброплита VS-246 E20	300	Honda GX200	430	87150
300,0	Виброплита VS-309	400	Honda GX270	500	164950

#### ВИБРОТРАМБОВКИ

70,0	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-2	400-700	Honda GX160	330x290	69990
------	-----------------------------------	---------	-------------	---------	-------

#### РЕЗЧИКИ ШВОВ

		Диаметр диска, мм		Глубина реза, мм	
83,0	Резчик швов Zitrek CNQ12-1	350	Honda GX160	90	50990
74,0	Резчик швов CS-146	400	Honda GX 200	135	55430
85,0	Резчик швов CS-149	450	Honda GX 270	160	75920
132,0	Резчик швов CS-189	450	Honda GX 270	165	89940
138,0	Резчик швов CS-1813	450	Honda GX 390	175	101470
195,0	Резчик швов CS-2413	600	Honda GX 390	220	190060
200,0	Резчик швов CS-3213	800	Honda GX 390	320	220280

#### ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		Диаметр загл. диска, мм		Произв-сть диском	Произв-сть лопастями	
70,0	Заглаживающая машина Zitrek PT-36	900/915	Honda GX160	100	140	69990
100,0	Заглаживающая машина CO-170	880	380B	80	120	84900

#### СТАНКИ для ГИБКИ и РЕЗКИ арматуры

Наименование	Ø арматуры, мм класс стали А-ІА-ІІА-ІІІ	Мощность	Напряжение	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
Станок для резки арматуры Zitrek SC-40	40 / 36	3 кВт	380В	530	99990
Станок для резки арматуры Zitrek GQ-50	50 / 45	4 кВт	380В	530	124990
Станок для резки арматуры GQ40	40	3 кВт	380В	350	123400
Станок для резки арматуры GQ45	45	4 кВт	380В	510	134200
Станок для резки арматуры GQ50	50	4 кВт	380В	560	159700
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-40B	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	320	99990
Станок для гибки арматуры Zitrek GW-50	50 / 50 / 42	4 кВт	380В	450	124990
Станок для гибки арматуры GW40	40	3 кВт	380В	245	98400
Станок для гибки арматуры GW50	50	4 кВт	380В	420	137500

#### ТОЛКАТЕЛИ электрогидравлические

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ТЭ-30	11	7800
ТЭ-50	20	8800
ТЭ-80	20	9600

#### ТОРМОЗА колодочные с толкателем электрогидравлическим

Наименование	Цена с НДС (руб.)
ТКГ-160 + ТЭ-30	11300
ТКГ-200 + ТЭ-30	11700
ТКГ-300 + ТЭ-50	16800
ТКГ-400 + ТЭ-80	19300
ТКГ-500 + ТЭ-80	33600

\* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**АО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

### БЕТНОСМЕСИТЕЛИ

Модель	Геометрический объем, л	Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>ZITREK</b>					
C-1206 (220В)	120	90	50	1135x685x1250	11990
Limex 125 LS (220В)	125	90	55	1140x720x1340	16990
В-1308-FK (220В)	130	110	80	1240x790x1250	16990
В-1510-FK (220В)	150	125	110	1240x790x1350	18990
Limex 165 LS (220В)	165	125	80	1220x790x1355	18990
190 LSA (220В)	190	145	110	1150x800x1320	23590
Zitrek ZBR260 (380В / 220В)	260	200	150	1600x1000x1570	49990
Zitrek ZBR440 (380В / 220В)	400	280	200	1900x1100x1560	63990/66990
Zitrek ZBR500 (380В / 220В)	400	330	250	1950x1150x1600	82990
Zitrek ZBR Max600(380В/220В)	465	420	300	1950x1150x1600	87990/91990
Zitrek ZBR 700 (380В / 220В)	500	455	350	1082x1345x1061	94990
<b>СТРОЙМАШ (ЛЕБЕДЯНЬ)</b>					
СБР-100(220В)	100	70	40	1120x740x1300	13100
СБР-120(220В)	120	87	50	1120x740x1300	13300
СБР-132(220В)	132	110	60	1120x740x1310	15100
СБР-150(220В)	150	125	80	1190x740x1350	16700
СБР-150(380В)	150	125	80	1190x740x1350	17100
СБР-170(220В)	170	135	96	1190x740x1395	17100
СБР-170(380В)	170	135	96	1190x740x1395	17300
СБР-190(220В)	190	145	110	1200x740x1310	17400
СБР-190(380В)	190	145	110	1200x740x1310	17800
СБР-220А(220В)	220	160	120	1520x900x1360	39100
СБР-220(380В)	220	160	120	1520x900x1360	39300
СБР-260(220В)	260	200	150	1540x900x1430	45000
СБР-260(380В)	260	200	150	1540x900x1430	45300
СБР-440(380В)	440	320	200	1815x1154x1520	70800
СБР-500(380В)	500	430	270	1815x1154x1590	72800
СБР-800(380В)		750	550	3400x2000x3400	822000
СБР-1200(380В)		1200	900	3500x2200x3400	926000
<b>БЕТНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ</b>					
СБ-146А.00	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
СБ-146 АМ	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
СБ-138Б.00	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
БС-750.00.00 (+скип)	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
БС-1125.00 (+скип)	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
БС-1500.00 (+скип)	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
<b>РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ</b>					
РН-80	80			1450x735x990	60100
РН-150	150			1465x695x970	61500
РН-200	200			1505x780x1060	66000
РН-300	300			1650x980x1310	77500
Zitrek RN-150	150			1200x740x970	54900
Zitrek RN-300	300			1660x880x1100	70900

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
КТПТО-80 (Минск)	700	цена договорная
ТСДЗ-63	300	цена договорная
ТСДЗ-80	380	цена договорная

### ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ПНСВ-1,2 (ПЭТ)	1км. – 14 кг.	1200 руб./км.

\* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**АО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

№	Наименование параметров и размеров	Величина			
		<b>24/75</b>	<b>31/93</b>	<b>60/240</b>	<b>80/300</b>
1	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
2	Расход воздуха м³/мин.	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
3	Частота вибрации	200 - 280	200 - 270	80 - 210	70 - 185
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	3,1	6,75	140	183
5	Габаритные размеры	60x55x160	70x60x205	135x200x285	156x200x350
6	Масса, кг	1,5	2,0	12	24
7	Диаметр шланга, мм	9	12	25	32
8	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>3500,00</b>	<b>3800,00</b>	<b>8550,00</b>	<b>10200,00</b>

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ШАРОВЫЕ

Тип вибратора	NST VS-10		NST VS-14		NST VS-19		NST VS-25		NST VS-28		NST VS-41	
Давление воздуха, бар	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Частота, тыс.об/мин	20	22	16	18	11	13	8	10	7	9	5	6,5
Вынуждающая сила, Н	490	600	550	720	1470	2050	3000	4700	3400	5000	5 100	8 100
Расход воздуха, л/мин	100	170	120	180	200	300	280	400	300	430	420	560
Габаритные размеры, мм	90x63x61		90x63x61		124x115x49		142x125x56		142x125x56		184x165x68	
Масса, кг	0,56		0,6		1,56		2,2		2,3		5,5	
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>5100,00</b>		<b>5400,00</b>		<b>7600,00</b>		<b>8700,00</b>		<b>9200,00</b>		<b>10500,00</b>	

№	Технические характеристики	Величина				
		<b>ВШ-10</b>	<b>ВШ-15</b>	<b>ВШ-20</b>	<b>ВШ-25</b>	<b>ВШ-30</b>
1	Давление воздуха, МПа	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9
2	Расход воздуха м³/мин.	0,1 - 0,6	0,3 - 0,4	0,45 - 0,6	0,65 - 0,75	0,8 - 0,9
3	Частота вибрации	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	0,2	0,8	1,8	3,3	5
5	Габаритные размеры	75x13x45	86x20x50	96x23x57	112x30x66	128x34x80
6	Масса, кг	0,1	0,35	0,7	1,1	1,5
7	Диаметр шланга, мм	7	8	8	8	8
8	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>2800,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>3800,00</b>	<b>4150,00</b>	<b>4850,00</b>

## ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ

№	Технические характеристики	Величина			
		<b>20/160</b>	<b>28/180</b>	<b>35/210</b>	<b>77/305</b>
1	Диаметр рабочей части, мм	44	60	76	146
2	Длина рабочей части, мм	330	370	410	620
3	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
4	Расход воздуха м³/мин.	0,8 - 1,5	1,2 - 2,0	1,5 - 2,5	16 - 20
5	Частота вибрации	120 - 275	115 - 250	110 - 240	100 - 150
6	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	4,8	9,2	12,9	160
7	Масса, кг	2,2	3,9	6,1	38
8	Диаметр шланга, мм	13	16	18	38
9	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>5650,00</b>	<b>7100,00</b>	<b>8900,00</b>	<b>Договорная</b>

\* Уточняйте цены на день выставления счета